

**ESPOO
ESBO**

**Liikenneturvallisuuden
parantaminen suojatiellä
tilapäisissä liikennejärjestelyissä**






ESPOO
ESBO

Riittävät näkemät suojatien eteen

- Tilapäisissä liikennejärjestelyissä kiinnitettävä huomiota suojateiden näkyvyyteen, etteivät työmaa-aidat estä näkyvyyttä juuri ennen suojateitä.
- Keinot suojatien näkyvyyden parantamiseksi paremmuusjärjestyksessä:
 - Aidan sijoittaminen kauemmas
 - Riittävän läpinäkyvä aita
 - Matala aita/este.





ESPOO
ESBO

Riittävät näkemät suojatien eteen

- Betoniporsain toteutettu ratkaisu on tyypillinen esimerkiksi erottamaan väliaikaista pysäköintikenttää.
- Oikealla puolella jalankulkua työmaalle pyritään estämään voimakkaammin ja suojaamaan esimerkiksi kaivantoja.





ESPOO
ESBO

Riittävät näkemät suojatien eteen

- Raskas, läpinäkyvä kaide-elementti ohjaa jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, mutta ei estä näkyvyyttä.



Riittävä valaistus myös tilapäisen suojatien kohdalla

- Valaistus suojatien kohdalla voi heikentyä, kun suojatie siirretään tilapäisesti työmaan aikana. Tilapäinen suojatie tulee tarvittaessa valaista väliaikaisilla valaisimilla.”

