

Majoitustilat

– hotellit, hostellit, mökit, leirintäalueiden mökit, retkeilymatat, aamiaismajoitukset yms

Espoon seudun ympäristöterveys
Ohje



MAJOITUSTILAT

13.5.2020

SISÄLLYS

1	JOHDANTO	3
2	ILMOITUS JA ILMOITUSVELVOLLISUUS	3
3	HOITOLAITOKSEN TILAT	5
	3.1 Huoneiston sijoittaminen	5
	3.2 Tilan tarve	5
	3.3 Sisätilojen rakenteet ja turvallisuus	6
	3.4 Wc-, pesu- ja siivoustilat	7
	3.5 Henkilöstötilat	7
	3.6 Ilmanvaihto	8
	3.7 Talousvesi ja jätehuolto	8
	3.8 Ulkoalueet	9
4	RUUAN KÄSITTELY- JA/TAI VALMISTUSTILAT	9
5	OMAVALVONTA	9
6	LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA MUITA OHJEITA	11
7	YHTEYSTIEDOT	11

1 JOHDANTO

Nämä ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu erilaisiin majoitushuoneistoihin. Kunkin kohteen vaatimuksista tulee aina neuvotella tarkemmin terveystarkastajan kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

Tässä ohjeessa ei käsitellä elintarvikehuoneiston vaatimuksia. Kahvilan, kioskin, lounasravintolan tms. elintarvikehuoneiston vaatimukset ja ilmoituskäsittely on kerrottu Espoon seudun ympäristöterveyden Tarjoilupaikkojen vaatimusten pääperiaatteet - ohjeessa.

2 ILMOITUS JA ILMOITUSVELVOLLISUUS

Toimijan on tehtävä majoitushuoneiston käyttöönotosta terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttumisesta, esimerkiksi tilojen huomattava lisäys, tilojen peruskorjaus tai aiemmin muussa käytössä olleen tilan ottaminen käyttöön (tulee tehdä käyttötarkoituksen muutos rakennusvalvontaan). Lisäksi toiminnan harjoittajan vaihdoksesta tulee ilmoittaa.

Ilmoituslomake on saatavilla Espoon seudun ympäristöterveyden toimipisteissä sekä ympäristöterveyden internet -sivuilla www.espoo.fi/ymparistoterveys > Lomakkeita (aloitus, toiminnan olennainen muutos, toiminnanharjoittajan vaihdos).

Majoitushuoneisto on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) määritetty majoitusliike. MARA-laki määrittelee toiminnanharjoittajien velvollisuudeksi mm. tehdä matkustajailmoitukset ja pitää matkustajarekisteriä. Laki rajaa selkeästi majoitustoiminnan ulkopuolelle asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaisen asumisen.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus koskee mm. seuraavia ja näihin rinnastettavia toimintoja:

- hotelli
- motelli
- maatilamatkailu
- retkeilymaja
- täysihoitola
- lomakeskus
- aamiaismajoitus
- loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen
- leirintäalueella mökissä tai muussa kiinteässä majoitustilassa tapahtuva majoittuminen
- majoituspalvelun tarjoaminen tasoltaan vaatimattomassa huoneistossa, kuten asuntolassa tai yömajassa esim. hyväntekeväisyystoimintaan liittyvä yömaja (TsL 13 §, 1 mom. 6)-kohta)
- Opiskelija-asuntojen tarjoaminen loma-aikana myös kesähotellina, jolloin osa huoneistoista voi olla asukkaansa hallinnassa huoneenvuokrasopimuksen perusteella ja muissa huoneissa/huoneistoissa asukas on hotellivieraana

- asuntophotellitoiminta, jossa viikko- tai kuukausikorvausta vastaan luovutetaan kalustetun huoneiston käyttöoikeus. Toiminta on yleensä majoitustoimintaa, mutta huoneisto voidaan luovuttaa käytettäväksi myös huoneenvuokralain nojalla, jolloin siihen ei sovelleta MARA-lakia
- Kasarmit, joissa majoitetaan varusmiehiä tai sotilasvirkaan koulutettavia henkilöitä (kadetit)

Majoitustoiminnan yhteydessä majoittuvien käyttöön tarkoitettut yhteiset tilat, kuten esim. sauna- ja uima-allastilat, käsitellään majoitustoimintaan liittyvän ilmoituskäsittelyn yhteydessä majoituksen oheistiloina (merkitään samaan ilmoitukseen). Mikäli toimintayksiköllä on oma vedenhankintajärjestelmä (kaivo tai veden ottamo 50 henkilölle tai 10 m³/vrk), tulee siitä tehdä myös terveydensuojelulain mukainen ilmoitus.

Majoitustoiminnan yhteydessä sijaitsevat kuntosalit ja muut liikuntatilat, joita tarjotaan myös muiden kuin majoittuvien käyttöön, sekä kauneushoitolat ja solariumit yms. ovat yleensä toiminnallisesti omia kokonaisuuksia ja niistä tulee tehdä erillinen ilmoitus.

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen liitteeksi tulee toimittaa pohja- ja ilmanvaihtopiirustus sekä tarvittaessa selvitys talousveden laadusta.

Espoon seudun ympäristöterveys tarkastaa ilmoituksen ja lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä sekä tekee tarvittaessa terveydensuojelulain 45 §:ssä mainitun tarkastuksen. Ilmoitusten käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy Espoon kaupungin hallituksen hyväksymän taksan perusteella:
<https://www.espoo.fi/ymparistoterveys> -->Valvontasuunnitelma ja maksutaksa.

Suunnitteluvaiheessa tulee hyvissä ajoin olla yhteydessä terveystarkastajan lisäksi muihin viranomaisiin, kuten rakennusvalvontaan sekä palo- ja työsuojeluviranomaisiin.

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät majoitustilat

Leirintäalueen perustamisesta ja käyttöönotosta on määrätty ulkoilulaissa (606/1973).

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät

- sosiaalihuollon asumispalvelut, jotka kuuluvat yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa lain 922/2011 2 §:n mukaisia yksityisen palveluntuottajan tarjoamiin sosiaalihuollon asumispalveluihin
- kuljetukseen liittyvä majoitus kulkuvälineessä
- yhteisön, säätiön tai laitoksen omalle henkilöstölle tarkoitetun loma-asunnon tai muun majoitustilan tarjoaminen
- toimintaa, joka on satunnaista tai jota harjoitetaan taloudellista hyötyä tavoittelematta. Toimintaa voidaan pitää satunnaisena, jos se on kertaluonteista tai vain hyvin harvoin toistuvaa (esim. kesätapahtuman yhteydessä yksityishenkilö majoittaa kotiinsa vieraita).

- huoneisto vuokrataan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain nojalla, eli asunnon vuokralle antava tekee esimerkiksi määräaikaisen vuokrasopimuksen asukkaankanssa
- Joissakin tapauksissa, esimerkiksi asuntohotelleissa, toiminta saattaa sisältää sekä MARA-lain että huoneenvuokralain mukaista toimintaa
- yksityisen kodin yhteydessä tapahtuva majoittaminen (ei erillisiä majoitushuoneita tai tiloja) yksityishenkilön tilapäiseen majoittamiseen tarjoama omassa käytössä oleva asunto tai lomiasunto.
- tilapäinen henkilöiden tai ryhmien majoitus tiloihin, joita ei ole tarkoitettu majoittamiseen (esim. koululaiset koulun liikuntatiloihin, urheilijoiden majoitus parakkeihin/telttoihin urheilutapahtumassa).
-

Toiminta tulee kuitenkin järjestää siten, että terveyshaittaa ei synny. Terveysturvallisuudenviranomaisella on myös näiden osalta mahdollisuus antaa tarpeen mukaan yksittäisiä määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi (esim. hygieniaan tai talousveteen liittyen).

3 MAJOITUSHUONEISTON TILAT

3.1 Huoneiston sijoittaminen

Majoitushuoneistoa sijoitettaessa alueelle tulee ottaa huomioon kaavamääräykset ja tilojen rakennustekninen käyttötarkoitus. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia käyttötarkoituksen muutosilmoituksen, jos tilan käyttötarkoitus muuttuu.

Majoitushuoneiston sijoittamisessa tulee myös huomioida, ettei toiminnan huolto- ja asiointiliikenne aiheuta kohtuutonta haittaa lähiympäristön asukkailla. Lisäksi tulee huomioida toiminnan aiheuttama melu ulkoa sisään tai huoneistosta toiseen, esimerkiksi ravintolan musiikki, liikenne jne.

3.2 Tilan tarve

Tilaa on varattava riittävästi mm. majoitustilaa wc- ja pesutiloihin, oleskelua, ja tavaroiden säilytystä varten sekä tarvittaessa ruokailua varten.

Majoitushuoneen huonealan on oltava vähintään 7 neliometriä ja huonekorkeuden vähintään 2,5 metriä sekä ikkunan valoaukon vähintään 1/10 huonealasta. Asetus 1008/2017

Seuraavassa on lista asioista, jotka on mm. syytä huomioida tilan tarvetta arvioitaessa:

- tilojen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus
- toimintojen jakautuminen huoneistossa

- pintojen kunto ja puhdistettavuus sekä tarvittaessa desinfioitavuus
- pintamateriaaleissa tulee välttää epäpuhtauksia kerääviä suuria pintoja (kokolattiamatot yms.) pois lukien akustiikan parantamiseen tarkoitettut rakenteet
- allergisille tulisi olla huoneet, joissa on vältetty pölyä kerääviä materiaaleja
- riittävästi naisille ja miehille soveltuvia käymälöitä
- siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon siivousvälinetila(t) ja riittävä varustus. Siivouspyyhkeiden puhdistus tulisi olla koneellinen
- tarvittava määrä siivousvarastoja toiminnan luonne ja laajuus huomioiden (siivouskärryjen sekä huoneiden varustuksen ja kemikaalien säilytykseen riittävästi asianmukaista tilaa)
- säilytystilaa lisävuoteille, patjoille, peitoille, tynnyille yms.
- pyykin käsittelytilat (koneellinen pesu ja kuivaus, vesipiste esipesuun, riittävästi asianmukaista tilaa)
- erilliset säilytystilat puhtaalle ja likaiselle pyykille
- huoneiden astianpesuun ja käsittelyyn asianmukaista tilaa (astianpesu koneellisesti)
- tavarankäytön vastaanottotilat
- talousveden laatu ja saantitapa
- yhteiset oleskelutilat
- keittiö ja ruokailutilat
- Asuinhuoneet hygieniatiloineen (wc:t, suihkut)
- saunatilat tarvittaessa
- henkilökunnan sosiaalitilat pukukaappeineen (erillinen wc henkilökunnalle ja pesutilaa)
- Toimistotilat
- muu säilytystila mm. matkalaukuille, vaatesäilytys
- pihan toiminnot, kuten liikenne, pintavesien käsittely, lumen käsittely, jätehuolto yms.
- Ulkoalueet tulisi suunnitella niin, että liikkuminen on turvallista ja valaistus on riittävä. Piha-alueen pintamateriaalin tulee olla mahdollisimman vähän pölyävää ainesta.

3.3 Sisätilojen rakenteet ja turvallisuus

Tilat tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti puhtaana pidettäviä. Korkealla sijaitsevia, hankalasti puhdistettavia tasoja tulee välttää.

Sisätiloissa ei saa olla vaarallisia rakenteita. Suunnittelussa on huomioitava mm. mahdollisten portaiden turvallisuus, pintojen liukkaus (mm. peseytymis- ja saunatilat), vaaraa aiheuttavat terävät kulmat, ovien aukeamissuunnat sekä sarana- ja sormisuojat. Sähkölaitteiden turvallisuus on myös huomioitava. Kynnyksiä tulee välttää. Valaistuksen tulee olla riittävä, myös luonnonvalon saanti tulee varmistaa.

Materiaalien valinnassa ja tilojen sijoittelussa tulee huomioida ääneneristysasiat ja ehkäistä liiallinen jälkikaiunta. Rakenteissa tulee suosia vähäpäästöisiä materiaaleja. Allergisoivia ja myrkyllisiä kasveja tulee välttää.

Sisäilman lämpötilan tulee lämmityskaudella olla vähintään +20 °C. Lattiapinnan keskiarvolämpötilan tulee olla vähintään +19 °C. Vastaavasti kesällä lämpötilan ei tulisi kohota yli +30 °C. Auringonsäteilyn lämmittävää vaikutusta voidaan parhaiten ehkäistä ikkunan ulkopuolisella suojauksella (esim. markiisit).

Hätäpoistumisteiden tarpeesta tulee olla yhteydessä pelastusviranomaiseen.

3.4 WC-, pesu- ja siivoustilat

Jokaisen huoneen yhteydessä on syytä olla oma wc- ja suihkutila. Lisäksi yleisten tilojen yhteydessä tulee olla riittävästi wc-tiloja naisille ja miehille. Käsi- ja pesupisteet tulee varustaa pesuaineannostelijalla ja käsipyyhepaperitelineellä. Siivouksen helpottamiseksi kaikissa wc-tiloissa on suositeltavaa olla lattiakaivo.

Yhteisten peseytymis- ja saunatilojen yhteyteen tulee varata erillinen tila siivousvälineille ja -aineille, joita käytetään vain näiden tilojen siivoukseen.

Siivousvälineille ja -aineille on oltava asianmukainen lukittava siivousvälinetila ja tarvittaessa siivousvarastotila (t). Tila(t) on syytä olla jokaisessa kerroksessa erikseen. Siivousvälinetila tulee varustaa vesipisteellä, kaatoaltaalla, lattiakaivolla, kuivauspatterilla, koneellisella poistoilmanvaihdolla ja riittävällä määrällä telineitä (pitkävartisille siivousvälineille) ja hyllytilaa siivouksessa käytettäville välineille ja aineille. Siivousvaunulle, imurille, lattianhoitokoneelle sekä huoneiden tarvikkeille ja kemikaaleille tulee varata riittävästi säilytystilaa. Huoneiden astioiden pesu ja säilytys sekä kuljetus huoneisiin tulee hoitaa hygieenisesti. Astianpesua varten tulee olla astianpesukone.

Vaatehuoltoa varten on oltava asianmukaisesti varustettu vaatehuoltotila, jossa on koneelliset pyykinpesu- ja kuivatuslaitteet sekä vesipiste ja tilaa/ varustus pyykin käsittelylle. Vaihtoehtoisesti vaatehuolto voidaan järjestää esim. pesulassa. Lisäksi tulee olla erilliset säilytystilat sekä likaisille että puhtaille tekstiileille kuten petivaatteille ja pyyhkeille.

3.5 Henkilöstötilat

Henkilöstön sosiaalitilat tulee varata työsuojeluviranomaisten ohjeiden mukaisesti mm. wc-, peseytymis-, pukeutumis- ja taukotila sekä pukukaapit. Mitoituksessa on hyvä huomioida se, että henkilökuntaa tarvitaan usein paljon suhteessa asukkaiden määrään. Vaikka koko henkilökunta ei olekaan yhtäaikaaisesti töissä, tulee henkilökunnan (sekä vakituisten että sijaisten) määrä huomioida mm. pukukaappien vaatimaa tilaa ja määrää arvioitaessa.

Keittiöhenkilökunnalle on oltava omien ja työvaatteiden säilytystä varten erilliset säilytystilat (esim. kaksiosainen pukukaappi). Valmistuskeittiön keittiöhenkilökunnalle on lisäksi oltava oma wc, joka ei avaudu suoraan elintarvikkeiden käsittelytiloihin.

Henkilökunnan tiloja suunniteltaessa tulee huomioida, että henkilökunnan eväitä ei saa säilyttää valmistuskeittiön tiloissa. Tätä varten henkilökunnan tiloihin tulee sijoittaa jääkaappi.

3.6 Ilmanvaihto

Majoitustiloissa tulee olla riittävä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tai vähintään koneellinen poistoilmanvaihto ja raitisilmaventtiilit. Huomiota tulee kiinnittää myös tuloilman sisäänoton sijoituspaikkaan (kaukana epäpuhtauksien aiheuttajista).

Ilmavaihdon on täytettävä STM:n asetuksen 545/2015 sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Vaatimukset voivat vaihdella tilakohtaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtauksen tulee olla riittävä suhteessa huoneistoa käyttävien henkilöiden määrään. Hotellihuoneissa ulkoilmavirran minimivaatimuksena voidaan pitää 6 l/s henkilöä kohden. Ilmanvaihdon tulee olla toiminta-aikana päällä. Ilmanvaihtoa suunniteltaessa tulee varmistaa, että asuinhuoneiden ilma vaihtuu riittävästi myös ovien ollessa kiinni.

Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa vetoisuutta tai häiritsevää melua. Tuloilman epäpuhtaudet tulee poistaa mahdollisimman hyvin.

Oleskelutiloissa tulisi olla ainakin yksi avattava tuuletusikkuna.

Ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot tulee puhdistaa vähintään viiden vuoden välein.

Sisäilmassa ei saa toistuvasti esiintyä aistinvaraisesti tunnistettavaa tupakansavua, joka on kulkeutunut asuntoon tai muuhun oleskelutilaan ulkoa tai muualta rakennuksesta.

3.7 Melu

Huoneistot tulee rakentaa siten, ettei ulkoa sisään tai huoneistosta toiseen kantaudu häiritsevää melua (ravintolan musiikki, liikenne jne.)

Myöskään huoneiston omat ilmanvaihtolaitteet eivät saa aiheuttaa häiritsevää melua.

3.8 Talousvesi ja jätehuolto

Hoitolaitos on liitettävä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Jos yleistä vesijohto- ja viemäriverkostoa ei alueella ole, tulee vesihuoltoon liittyvistä asioista ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Talousveden laatu tulee tutkituttaa ja jätevesijärjestelmän soveltuvuus selvittää suunnittelun alussa.

Huoneistossa on oltava riittävästi jätteiden keräämiseen tarkoitettuja astioita. Jäteastiat tulee tyhjentää päivittäin ja pestä säännöllisesti.

Kiinteistön jätteenkeräyspisteen ja jäteastioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Jätehuoltotiloja suunniteltaessa tulee huomioida pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset (lisätietoa www.hsy.fi).

3.9 Ulkoalueet

Ulkoalueilla tulee olla riittävä valaistus ja piha-alueen pintamateriaalin tulee olla mahdollisimman vähän pölyävää ainesta.

Ulkoalueet tulee suunnitella helppokulkuisiksi. Liikkuminen tulisi olla turvallista myös apuvälineiden kanssa kuten esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla.

4 ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELY- JA/TAI VALMISTUSTILAT

Elintarvikehuoneiston suunnittelussa voi käyttää apuna Espoon seudun ympäristöterveyden Tarjoilupaikkojen vaatimusten pääperiaatteet -ohjetta, joka on saatavilla internetissä www.espoo.fi/ymparistoterveys sekä Espoon seudun ympäristöterveyden toimipisteistä (yhteystiedot jäljempänä).


Elintarvikehuoneistosta tulee tehdä elintarvikelain 13 § mukainen ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikelain mukaisesta ilmoitus käsitellään erikseen liikuntatilan ilmoituksesta. Ilmoituslomake on saatavilla Espoon seudun ympäristöterveyden toimipisteissä sekä ympäristöterveyden internet -sivuilla www.espoo.fi/ymparistoterveys > Lomakkeita.

5 OMAVALVONTA

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintansa terveysriskit ja järjestää toimintansa siten, että terveyshaitat estetään mahdollisuuksien mukaan. Toiminnanharjoittajan tulee voida esittää, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja ja työntekijät ovat ottaneet käyttöön. Tätä tarkoitusta varten toiminnanharjoittajan on hyvä laatia omavalvontasuunnitelma.

Toimivalla omavalvonnalla voidaan ehkäistä terveyshaittoja havaitsemalla puutteita sisäympäristössä tai toimintatavoissa ja korjaamalla oma-aloitteisesti havaitut puutteet.

Toimiva omavalvonta sisältää neljä osa-aluetta, jotka ovat keskenään jatkuvassa ja itseään korjaavassa prosessissa (kuva1: lähde Valviran ohje 12/2018)



Kuva 1 Omavalvontamalli

Toiminnanharjoittajan on hyvä laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jotta se on kaikkien luettavissa, käytävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimintaa, toiminnan riskitekijöitä sekä riskitekijöiden ennaltaehkäisyä. Omavalvontasuunnitelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

- 1) Toiminnan kuvaus ja tilat
 - Tiloissa tarjottava toiminta/palvelu
 - Toiminta-ajat
 - Henkilömäärät
 - WC- ja vesipisteiden määrät
 - Siivous- ja pyykkihuolto
 - Pintojen desinfiointi
- 2) Tilojen terveydelliset olosuhteet
 - Fysikaaliset, kemialliset, biologiset
- 3) Toiminnan riskitekijät
 - Sijainti ja ympäristö
 - Toiminnot joihin sisältyy terveystarve
 - Herkät väestö- ja riskiryhmät
 - Toiminnassa ja tiloissa tapahtuvat muutokset
 - Huoneiston korjaustarpeet
 - Pintojen ja tilojen helposti puhtaana pidettävyys
 - Haittaeläimet
- 4) Riskitekijöiden ennaltaehkäisy
 - Ajantasainen selvitys rakennuksen kunnosta
 - Ajantasaiset käyttäjäkyselyt (ml. mahdolliset sisäilmäkyselyt)
 - Toiminta ja tilojen riittävyys sekä soveltuvuus toimintaan nähden
 - Henkilökunnan perehdytys ja ajantasaiset työ- ja toimintaohjeet
 - Sidosryhmien välinen yhteistyö ja viestintä
 - Tilojen siisteys, järjestys ja hygieenisuus
 - Siivoussuunnitelma ja toteutumisen seuranta
 - Huoltosuunnitelmat kiinteistöön ja teknisiin laitteisiin liittyen
 - Ilmanvaihtolaiteiden nuohous ja puhdistus
 - Tilojen korjaukset / toimivuus

- Toiminnassa käytettävien laitteiden toimivuuden seuranta
- Sisäilmaongelmissa toimiminen ja milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa
- Epidemioihin ja muihin häiriötilanteisiin varautuminen
- Haittaeläimien torjunta

Dokumentaatio kuuluu omavalvontaan. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen. Kirjaaminen on myös omavalvonnan kehittämisen edellytys.

6 LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA MUITA OHJEITA

Terveydensuojelulaki (763/1994)
 Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
 Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 727/1991
 Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot 2017

Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa 2019 FIN-VAC

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta 802/2001

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

Elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/2011)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011)

Valvira: Terveydensuojelun valvontaohjeisto, Kokoontumis- ja majoitushuoneistot 23.9.2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015 tai 401/2001

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017

7 YHTEYSTIEDOT

Espoon seudun ympäristöterveys

PL 210

02070 ESPOON KAUPUNKI

käyntiosoite: Pihatörmä 1 C (Espoo) ja Ervastintie 2 (Kirkkonummi)

asiakaspalvelu 043 826 6263

terveydensuojelu@espoo.fi

www.espoo.fi/ymparistoterveys